

ZZJZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ŠKOLSKA MEDICINA TIM BELIŠĆE
Prilaz dr. Vilka Iveković 1, Belišće
Tel. 031/665-106
Mob. 099 665 1060

Predmet: Obavijest roditeljima učenika osmih razreda o preporučenom, dobrovoljnom cijepljenju protiv HPV virusa.

Poštovani roditelji,

Učenici osmih razreda akademske godine 2021/22. bit će pozvani tijekom prvog polugodišta na sistematski pregled u nadležnosti školske medicine tima Belišće. U sklopu sistematskog pregleda djeca će se cijepiti obveznim cjepivom protiv tetanusa, difterije i dječje paralize.

Na sistematskom ćete se očitovati jeste li zainteresirani cijepiti djecu i cjepivom protiv HPV virusa. To cijepljenje je dobrovoljno, nije obvezno, te je prepoznato kao dobra, sigurna i preporučena zaštita. U nastavku ove obavijesti pročitajte više o preporučenom HPV cjepivu.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

Cijepljenje protiv HPV virusa (humanog papilomavirusa)

Možemo li

DANAS SPRIJEČITI RAK?



Cijepljenje protiv HPV-a i redoviti preventivni pregledi siguran su put prema zaštiti od bolesti uzrokovanih HPV-om.*

- Rak vrata maternice najčešća je bolest uzrokovana HPV-om
- Gotovo svakoga dana u Hrvatskoj jedna žena oboli od raka vrata maternice
- Svaki treći dan jedna umire od posljedica ove bolesti.

Cijepljenje protiv HPV virusa (humanog papilomavirusa)

Koje su ostale bolesti povezane s HPV-om?

Rak rodnice

Rak penisa

Rak stidnice

Rak usne šupljine i ždrijela

Rak anusa

Spolne bradavice

Cijepljenje.

Cijepljenje protiv HPV-a dječaka i djevojčica te mladića i djevojaka, preporučljivo je radi smanjenja rizika od HPV infekcije i može zaštititi od raka i drugih bolesti koje uzrokuje HPV.

- Cjepivo je testirano na učinkovitost i sigurnost
- Primjenjuje se u svim razvijenim zemljama svijeta
- Medicinska struka jasno preporučuje cijepljenje.

Cijepljenje protiv HPV-a dostupno je u Republici Hrvatskoj kao dio Nacionalnog programa cijepljenja protiv HPV-a za djevojčice i dječake u 8 razredu osnovne škole.

Više informacija o HPV-u i besplatnom cijepljenju možete dobiti u Zavodima za javno zdravstvo (školska medicina i epidemiologija)

<http://www.hzjz.hr/zavod/mreza-zavoda/>

te na stranicama Hrvatske lige protiv raka

<http://hlpr.hr/vijesti/detaljnije/hpv-forum>

ili pitajte izabranog liječnika

specijalista opće/obiteljske medicine.

<http://hlpr.hr/vijesti/detaljnije/hpv-forum>



**Cijepimo svoju djecu i zaštitimo ih
od bolesti uzrokovanih HPV-om.**

Cijepljenje protiv HPV virusa (humanog papilomavirusa)

○ ŠT ŠTO JE HPV ?

○ *Humani papilomavirusi (HPV) su virusi koji uzrokuju bradavice i abnormalan rast tkiva. Postoji više od 100 tipova humanih papilomavirusa, od kojih su neki povezani sa genitalnim karcinomima.*

Tipovi HPV-a 16 i 18 uzrokuju otprilike 70 %, a tipovi 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 otprilike 90% karcinoma vrata maternice (cerviksa).

Većina HPV infekcija ne uzrokuje simptome i prolazi sama od sebe.

No HPV može uzrokovati karcinom cerviksa kod žena.

Karcinom cerviksa je drugi uzrok smrti kod žena diljem svijeta.

Prema Registru za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj svake godine oboli oko 350 žena od invazivnog karcinoma cerviksa , a preko 100 ih umre.

○ ZAŠTO SE CIJEPITI ?

HPV cjepivo se koristi u svrhu zaštite od karcinoma cerviksa , premalignih lezija (abnormalan rast stanica) u genitalnom području (cerviks, stidnica/vulva ili rodnica/vagina) i bradavica anogenitalnog područja uzrokovanih određenim tipovima humanog papilomavirusa.

Namijenjeno za cijepljenje učenika i učenica osnovnih i srednjih škola (dječaci i djevojčice u dobi 9-25godina).

Ssadrži tipove HPV-a 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 i dostupno je pod nazivom Gardasil 9.

Cijepljenje protiv HPV virusa (humanog papilomavirusa)

○ KOLIKA JE DUGOTRAJNOST ZAŠTITE?

Očekuje se da je zaštita HPV cjepivom dugotrajna. Međutim, cijepljenje nije zamjena za probir raka vrata maternice žene i dalje trebaju ići na ginekološke preglede i citološki bris. (Papa test). Ovo cjepivo sprječava oko 70-80% premalignih promjena na cerviksu i oko 90% anogenitalnih bradavica.

○ KOME SE PREPORUČA CIJEPLJENJE PROTIV HPV-a I KADA ?

Ovo HPV cjepivo koristi se u mladića i muškaraca djevojaka i žena u dobi od devet godina nadalje.

Djevojčice i dječaci u dobi do uključujući 14 godina primaju dvije doze cjepiva u razmaku od šest mjeseci. Nakon petnaestog rođendana cjepivo se prima u tri doze. Preporučuje se razmak od dva mjeseca između prve i druge doze, te četiri mjeseca između druge i treće doze. Razmaci između doza mogu biti dulji, a preporučuje sve tri doze primiti unutar 12 mjeseci. HPV cjepivo se smije primjenjivati istovremeno s drugim cjepivima.

○ KOME SE JAVITI ZA CIJEPLJENJE ILI DODATNE INFORMACIJE?

Cijepljenje učenika osnovnih i srednjih škola provodi nadležni školski liječnik. Za dodatne informacije kontaktirajte nas na dolje navedene brojeve telefona.

**Cijepljenje protiv HPV virusa
(humanog papilomavirusa)**

ZZJZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

ŠKOLSKA MEDICINA TIM BELIŠĆE

Prilaz dr. Vilka Iveković 1, Belišće

Tel. 031/665-106

Mob. 099 665 1060